

Services demandés : Visite technique

BPSD



Nos services

Audit BPSD

Audit MQAS

**Visite technique
BPSD**

Visite technique
BPSD à distance

Audit BPF

Évaluation de la
source du produit

Évaluation du
dossier produit



- Évaluer la conformité des distributeurs aux exigences BPSD de l'OMS par le biais d'un pourcentage de conformité BPSD.



- En général, 1 jour dont 0,25 jour pour la préparation, 0,50 jour par site et 0,25 jour pour le rapport.



- Experts qualifiés QUAMED



- Visite du site et évaluation globale du système AQ
- Identification des principales faiblesses à l'aide de l'outil de visite technique QUAMED BPSD



- Conclusion sur le pourcentage de conformité à l'OMS BPSD
- Classement du niveau BPSD selon la classification QUAMED
- Rapport valide pendant 3 ans



Une visite technique BPSD ne peut pas être considérée comme un audit BPSD, les activités ne peuvent pas être évaluées de manière aussi approfondie que dans un audit.

Nos services

Audit BPSD

Audit MQAS

Visite technique
BPSD

**Visite technique
BPSD à distance**

Audit BPF

Évaluation de la
source du produit

Évaluation du
dossier produit



- Évaluer la conformité des distributeurs aux exigences BPSD de l'OMS par le biais d'un pourcentage de conformité BPSD.



- En général, 1,25 jours dont 0,50 jour de préparation, 0,50 jour par site et 0,25 jour de rapport.



- Experts qualifiés QUAMED, Facilitateur d'évaluation dans le pays



- Visite du site et évaluation globale du système AQ
- Identification des principales faiblesses avec l'outil de visite technique QUAMED BPSD



- Conclusion sur le pourcentage de conformité à l'OMS BPSD
- Classement du niveau BPSD selon la classification QUAMED
- Rapport valide pendant 3 ans



Une visite technique BPSD à distance ne peut pas être considérée comme un audit BPSD, les activités ne peuvent pas être évaluées de manière aussi approfondie que dans un audit.